

## Epidemiyoloji

- Tüm hastane enfeksiyonları arasında dördüncü sıklıkta
- Ülkemizde yoğun bakım ünitelerinde yapılan bir çalışmada VIP den sonra, Kİ- KDE'leri ikinci sıklıkta saptanmış
- Mortalite % 10-25
- Yatış süresinde uzama, 7-21 gün

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)

Yıldırım et al. (2010)



## Epidemiyoloji

- Tüm hastane enfeksiyonları arasında dördüncü sıklıkta
- Ülkemizdeki yoğun bakım ünitelerinde yapılan bir çalışmada vTE den sonra KI-KDE'leri ikinci sıklıkta saptanmıştır
- Mortalite: %10-25
- Yatış süresinde uzama: 7-22 gün













